

ملخص إحصائي

الموجز الأسبوعي العدد 15

23 مايو 2019م




أهداف التنمية المستدامة

الهدف الثالث - ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
تحسين صحة الأطفال

المعدل العالمي ■ الإتحاد الأوروبي ■ الغاية المنشودة


معدلات التحصين للأطفال الرضع ضد أمراض الخناق والكزاز والسعال
الديكي (%) - (DTP3) عام 2017م



ملاحظة: معدلات التحصين في العالم والإتحاد الأوروبي تعبر عن معدلات التحصين ضد مرض الحصبة والذي يستخدم كدلالة على أن الطفل استوفى جميع جرعات التحصين المقررة بما فيها DTP3


أولت دول مجلس التعاون إهتماماً بالغاً بالخدمات الصحية المقدمة للأطفال على امتداد السنوات السابقة مما انعكس ذلك على تحسن المؤشرات الصحية للطفل مثل انخفاض معدلات الوفيات والمراضة بين الأطفال.
تراوحت نسبة الأطفال الرضع الذين حصلوا على ثلاث جرعات تطعيم من امراض الخناق والكزاز والسعال الديكي في دول المجلس بين 97-99% خلال عام 2017 وهذا مستوى يتجاوز المعدل العالمي والبالغ 85% والمعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي لنفس الفترة والبالغ 94%.

معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة (عدد الوفيات / ألف مولود حي)



تجاوزت دول المجلس الغاية المنشودة لتخفيض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة وهي 12 حالة لكل ألف مولود حيّ بحلول عام 2030م، حيث تراوحت معدلات وفيات المواليد حديثي الولادة (بعمر 0 - 28 يوماً) في دول المجلس بين 3.1 و 9.4 حالة وفاة طفل حديث الولادة لكل ألف مولود حيّ وهي تعتبر منخفضة جداً مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 18 حالة، ولكنها تظل مرتفعة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي بلغت حالي وفيات بين الأطفال حديثي الولادة لكل ألف مولود حي.

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات / ألف مولود حي)



تراوحت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، في دول المجلس بين 6.6 حالة و 11.4 حالة وفاة لكل ألف مولود حيّ. بينما الغاية المنشود تحقيقها عالمياً هي أقل من 25 حالة وفاة لكل ألف مولود حيّ حتى 2030م.
في حين بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف مولود 39 حالة وفاة في العالم، و 4 حالات وفاة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017م.